

**Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (XII.29.) számú rendelete**

A településkép védelméről

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

- (1) E rendelet célja Gölle község sajátos településképének, épített környezetének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme, megőrzése, alakítása
 - a helyi építészeti örökség egyedi védelme (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával,
 - a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
 - a településképi követelmények meghatározásával,
 - a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.
- (2) A helyi védelem célja Gölle község településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
- (3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja Gölle jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó jellemzőkkel bíró településrészek lehatárolásával a településképi követelmények érvényesítése.
- (4) A rendeletben nem szabályozott örökségvédelmi értékeket (műemlékek, régészeti lelőhelyek) a 2. függelék tartalmazza.
Az ezekkel kapcsolatos szabályokat a kulturális örökség védelméről szóló törvény határozza meg.

2.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Gölle község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik/amelyek Gölle község közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót és cégért kívánnak elhelyezni.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
 - a) a közúti közlekedésről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, a közutak környezetében elhelyezett közúti jelző táblákra és tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközökre;

- b) a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányeszköznek minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül;
- c) az önkormányzat, vagy megbízottja által a lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított hirdetőtáblákra.

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1. *céger*: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1b pontja szerinti épülettartozék.

2. *Információs vagy más célú berendezés*: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 4. pontjában meghatározott berendezés,

3. *reklám*: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott fogalom.

4. *reklámhordozó*: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontjában meghatározott fogalom.

5. *utcabútor*: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott fogalom.

II. Fejezet A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

4.§

- (1) A helyi védelem feladata a helyi építészeti örökség feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, megőrzése, a lakossággal való megismertetése. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.
- (2) A helyi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó, az 1. mellékletben meghatározott építményekre, építményrészletekre, alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra, táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékekre, növényzetre, szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra terjed ki, amit a Képviselő-testület védettnek nyilvánít.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

5.§

- (1) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület e rendelet módosításával dönt.
- (2) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki, írásban kezdeményezheti.
- (3) A helyi védelem alá helyezés iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:
 - a) a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - b) a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,
 - c) fotódokumentációt,
 - d) helyszínrajzot,
 - e) a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját.
- (4) A helyi védelem megszüntetése iránti kezdeményezésnek tartalmazni kell:
 - a) a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - b) a védettség megszüntetésének rövid, szakszerű indokolását, fotódokumentációját,
- (5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíteni kell.
- (6) A helyi védettségre irányuló javaslatot a védelemről szóló döntést megelőzően a helyben szokásos módon, legalább 30 napra közzé kell tenni.
- (7) A védetté nyilvánításhoz az örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára, vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata szükséges.
- (8) A helyi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész bevonásával a polgármester gondoskodik.
- (9) Helyi védelem alatt álló építmény nem bontható el, kivétel ez alól az életveszélyes, visszafordíthatatlan műszaki állapot.
- (10) A települési főépítész, annak hiányában a jegyző a helyi építészeti örökségről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
 - a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
 - b) a védelem típusát,
 - c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, és
 - d) a védelem rövid indokolását.
- (11) E rendelet, illetve e rendelet módosításával megállapított helyi védelmet, annak hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül az önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6.§

- (1) Az 1. mellékletben szereplő, helyi védelem alatt álló építészeti értéket a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megővni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.
- (2) Az építmény romos állapotával nem veszélyeztetheti a közbiztonságot, vagy közvetlen környezetének használatát.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

7.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
 - a) Történeti településmag
 - b) Falusias beépítésű terület
 - c) Gazdasági terület
 - d) Beépítetlen területek
 - e) Nem falusias jellegű épület
 - f) Zöld terület
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben felsorolt területek településkép védelme szempontjából kiemelt területek.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

8.§

- (1) Az építményeken az adott környezettel nem harmonizáló, kirívó homlokzati és tetőfedési anyagok, illetve azok olyan jellegű színezése nem alkalmazható.
- (2) E rendelet 2. melléklete szerinti településképi szempontból meghatározó területeken nem alkalmazható
 - a) közterületről látható részen alumínium lemez, hullámpala, műanyag hullámlemez, hagyományostól eltérő színű (pl. kék, zöld) tetőfedés
 - b) a homlokzaton hullámlemez burkolat,
 - c) díszítő elemként csempe az ablakok körül,
- (3) A település közigazgatási területén állandó használatra szánt hatósági műszaki engedéllyel nem rendelkező lakókocsi, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.
- (4) Belterületen, közterületről látható kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád borítású.

7. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

- a) az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani,
 - b) épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a beépítés módjában, térmértékében, rendeltetésében, használat módjában, a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában illeszkedjen környezete adottságaihoz,
 - c) az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, településképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani,
 - d) a kerítések megengedett magassága legfeljebb 2 méter. A környezethez igazodóan, kialakult utcaképet figyelembe véve választandó a tömör vagy az áttört jelleg,
 - e) a növények ültetése során nem javasolt a 3. mellékletben szereplő inváziós növényfajok telepítése.
 - f) szélérőműpark csak a szabályozási terven arra kijelölt telepítési területen helyezhető el, a HÉSZ előírásaiban meghatározott paraméterekkel.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
- a) az ingatlan fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35°- 45° hajlású magastetővel kell kialakítani;
 - b) az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát a szomszédos telken álló, utcaképileg egy látványt adó épületekkel összhangban kell kialakítani;
 - c) az épületek közterületről látható homlokzatainak és tűzfalainak egy homlokzaton belüli részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett;
 - d) új épület építése vagy felújítása (tetőhéjazat cseréje) esetén alkalmazható tetőhéjazati anyag: cserép, betoncserép, bitumenes zsindey, vagy cserépfedést utánozó fémlemez, 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezeteknél– trapézlemez kivételével – egyéb fémlemezfedés is építhető;
 - e) meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő arányú nyílászáró;
 - f) az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, azok tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel - lehetőség szerint - takartan kell telepíteni;
 - g) utcai kerítés kialakításához csak a településen hagyományos építőanyagok [kő, tégl, fa, kovácsoltvas, fém] valamint élő sövény alkalmazható, illetve ezek kombinációja is megengedett.

8. A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészeti követelmények

10.§

Az 1. mellékletben szereplő helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- a) Az épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzat és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.
- b) Az épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje. Az épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetővé teszi, udvari keresztzárnyal is lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva. A

kereszt szárny szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

- c) A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.
- d) A közmű szerelvények (villanyóra szekrény, gázmérő) valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény, berendezés csak a közterületről nem látható épületrészen vagy takart kialakítással helyezhető el.

9. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

11.§

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek Gölle helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő alábbi építési övezetek és övezetek:
 - a) Gazdasági területek,
 - b) Közlekedési és közmű terület.
- (2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a Gölle helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő alábbi építési övezetek és övezetek:
 - a) Falusias lakóterület,
 - b) Településközponti vegyes terület,
 - c) Különleges terület.
- (3) A község belterületén és annak határától számított 500 m-en belül, kertes mezőgazdasági területen, tájképvédelmi területen, ökológiai hálózattal érintett területen különálló adótorony nem létesíthető (lásd 1. függelék).
- (4) A műemléki környezetben légvezeték nem építhető.
- (5) A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:
 - a) el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz,
 - b) a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van,
 - c) az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg,
- (6) A belterületen, a szőlőhegyeken, az ökológiai hálózat által érintett területeken *(lásd 1. függelék)*, a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken a szélerőműpark telepítésére kijelölt területen illetve a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén és a régészeti érdekű területeken – település- és tájképvédelmi okok miatt – új táv- és hírközlési célú magasépítmények (adó és átjátszó tornyok) nem létesíthetők. Az egyéb területeken történő telepítés is csak önkormányzati hozzájárulással történhet.

V. FEJEZET REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSE

10. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

12. §

- (1) Gölle község közigazgatási területén 12 db reklámhordozó létesíthető.
- (2) A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – a 12. §-ban foglalt kivétellel – nem helyezhető el.
- (3) Az (2) bekezdés alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, illetve más jogszabályban meghatározottak szerint lehet eltérni.
- (4) Reklámot, reklámhordozó berendezést közterületen a településképi bejelentési eljárás alapján kizárólag utcabútorokon, azok felületének legfeljebb 1/3-án lehet elhelyezni.
- (5) A település teljes területén, építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú reklám) létesíthető, a településképre vonatkozó előírások betartásával.
- (6) Beépítésre nem szánt terület övezeteiben önálló reklámberendezés mérete 2 m² nagyságot, a reklámhordozót tartó berendezések teljes magassága a 6 métert nem haladhatja meg.
- (7) A saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.
- (8) Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án – egységes felületet alkotva – helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. Az utasváró tetején reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.
- (9) A reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések szerkezeti alapszínének és típusonkénti formájának azonosnak kell lennie.
- (10) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését) és címét (székhelyét). Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.
- (11) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is az alapozással együtt elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.
- (12) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdése és 1. melléklete szerint védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosó területén, egyedi tájérték, valamint e rendelet 5. melléklete szerint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott kivétel – nem helyezhető el.

11. Cégek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

13. §

A településkép védelme szempontjából kiemelt, helyi egyedi védett épületen, helyi védett területen, műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezet területén álló épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 0,7 m² felületű kétoldalas, legfeljebb 15 cm szélességű cégér elhelyezhető.

12. A reklámhordozók karbantartása

14. §

(1) A reklámhordozó folyamatos karbantartása a reklámhordozó tulajdonosának és a reklám közzétevőjének egyetemleges feladata és kötelessége, ennek megtörténtét a közterület kezelője ellenőrzi.

(2) Amennyiben a karbantartást a kötelezettek elmulasztják, és ezen kötelezettségnek felszólításra sem tesznek eleget, a közterületkezelő a kötelezettek költségére és veszélyére a reklámhordozót elbontja vagy eltávolítja.

VI. Fejezet KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. Rendelkezés a szakmai konzultációról

15.§

- (1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész, illetve, ha az önkormányzat által főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester (a továbbiakban: a konzultáció felelőse) 8 napon belül szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.
- (2) A szakmai konzultáció kötelező az építési tevékenység megkezdését megelőzően az Étv. 33/A. §-ban szabályozott egyedi bejelentéshez kötött építési tevékenységek esetében.
- (3) A szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy a kérelem benyújtójának kérésre a helyszínen is lefolytatható.
- (4) A kérelem papír vagy elektronikus formában nyújtható be az önkormányzat címre.
- (5) A kérelmet a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi.
- (6) A kérelmet az alábbi tartalmi követelménnyel kell benyújtani:
 - a) tervezett tevékenység helyszíne (cím, hrsz.),
 - b) tervezett tevékenység bemutatása,
 - c) a közterület felőli arculat bemutatása (fotó, megjelenés a közvetlen környezetben),
 - d) építési megjelenés vázlatos bemutatása.
- (7) A szakmai konzultációról emlékeztetőt készít a konzultáció felelőse, amelyben rögzíti a nyilatkozatát, illetve a felvetett javaslatok lényegét.
- (8) A konzultációkról a konzultáció felelőse nyilvántartást vezet.

VII. Fejezet TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

14. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

16.§

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.

15.A bejelentési eljárás részletes szabályai

17.§

- (1) E rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el.
- (2) A településképi bejelentési eljárás a reklám és reklámhordozó elhelyezésével érintett telek tulajdonosa kérelmére indul.
- (3) A kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben rögzített tartalommal.
- (4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
- (5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Gölle Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

18.§

A településképi bejelentési eljárás szempontjai:

- a) a kérelem megfelel-e a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek,
- b) a reklám és reklámhordozó elhelyezése nem ellentétes az e rendeletben meghatározott településképi követelményekkel,

VIII. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

16. A településképi kötelezési eljárás

19.§

- (1) A Polgármester e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében hivatalból vagy kérelemre kötelezési eljárást folytat le.
- (2) A kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján folytatja le a polgármester és szükség esetén kötelezést bocsát ki.
- (3) A Polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

17. A településképi bírság kiszabásának esetei és mértéke

20.§

- (1) A Polgármester településképi bírságot szabhat ki:
 - a) településképi követelmények be nem tartása,
 - b) a településképi bejelentés kezdeményezésének elmulasztása,
 - c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 - d) a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén.
- (2) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 50.000.- forinttól, 1.000.000.- forintig terjedő bírsággal sújtható.

18. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

21.§

- (1) A bírság összegét 30 naptári napon belül az Önkormányzat számlájára kell befizetni.
- (2) A befizetési határidő letelte után az elmaradt befizetés ismételten kivethető és eljárási bírsággal sújtható.
- (3) A településképi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, mely Gölle Község Önkormányzat bevételét képezi.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

22.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23.§

E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gölle Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendeletének:

- (1) az 1. § (5), (17) bekezdése,
- (2) a 3. § (4) bekezdés d) pontja,
- (3) a 4. § (4) bekezdése,
- (4) a 6. § (6) bekezdése,
- (5) a 7. § (7) bekezdése,
- (6) a 16. § (6) bekezdése,
- (7) a 20. §,
- (8) a 2. melléklete.

Kovács Ernő sk
polgármester

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.
jegyző

E rendelet mellékletei:

1. melléklet: Gölle helyi védett építészeti örökségének jegyzéke
2. melléklet: Gölle településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
3. melléklet: Telepítésre nem javasolt inváziós növényfajok

E rendelet függelékei:

- 1.függelék: Táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek
- 2.függelék: Gölle 2017.09.20-án hatályos, védett ingatlanok listája, a hiteles hatósági nyilvántartás szerint

Gölle helyi védett építészeti örökségének jegyzéke

1. Polgármesteri hivatal Petőfi u.2/b. 3 hrsz
2. Lakóépület Petőfi u.8. 6 hrsz
3. Gazdasági épület Petőfi u.16. 10 hrsz
4. Lakó-, gazdasági épület Petőfi u.22. 14 hrsz
5. Lakó-, gazdasági épület Petőfi u.34. 20 hrsz
6. Lakóépület Petőfi u.36. 21 hrsz
7. Kálvária Temető 35/1 hrsz
8. Kereszt Temető 35/1 hrsz
9. Kápolna Temető 35/1 hrsz
10. Kereszt Temető 35/1 hrsz
11. Kereszt Temető 35/1 hrsz
12. Gazdasági épület Rákóczi u.14. 52 hrsz
13. Lakóépület Rákóczi u.22. 58 hrsz
14. Lakóépület Rákóczi u.32.. 66 hrsz
15. Lakóépület Rákóczi u.29. 99 hrsz
16. Lakóépület Rákóczi u.21. 103 hrsz
17. Lakó-, gazdasági épület Rákóczi u.11. 108 hrsz
18. Lakóépület Rákóczi u.9. 109 hrsz
19. Lakóépület Rákóczi u.7. 110 hrsz
20. Lakóépület Rákóczi u.1. 113 hrsz
21. Lakó-, gazdasági épület Petőfi u.33. 122 hrsz
22. Lakóépület Petőfi u.25. 126/2 hrsz
23. Lakó-, gazdasági épület Petőfi u.15. 130/1 hrsz
24. Lakó-, gazdasági épület Petőfi u.3. 136 hrsz
25. Lakóépület Árpád u.2. 144 hrsz
26. Lakóépület Árpád u.4. 145/1 hrsz
27. Lakóépület Árpád u.18. 152 hrsz
28. Lakó-, gazdasági épület Árpád u.24. 154 hrsz
29. Lakóépület Árpád u.26. 155 hrsz
30. Lakóépület Árpád u.28. 156 hrsz
31. Lakóház Árpád u.50. 166/1 hrsz
32. Gazdasági épület Árpád u.62. 171 hrsz
33. Kereszt Árpád u.110 253 hrsz
34. Lakó-, gazdasági épület Dózsa Gy.u.4. 290/1 hrsz
35. Lakó-, gazdasági épület Ady E.u.37. 299 hrsz
nyárikonyha
36. Lakó-, gazdasági épület Ady E.u.23. 316 hrsz
nyárikonyha
37. Általános iskola Árpád u.23. 444 hrsz
38. Fekete István emlékmúzeum Árpád u.1. 455 hrsz
39. Lakóépület Kossuth Lu.26. 470 hrsz
40. Lakó-, gazdasági épület Kossuth Lu.36. 478/2 hrsz

41. Lakóépület Kossuth L.u.46. 484 hrsz
42. Lakóépület Kossuth L.u.41. 518 hrsz
43. Lakóépület Kossuth Lu.35. 521 hrsz
44. Lakóépület Kossuth Lu.31. 523 hrsz
45. Lakó-, gazdasági épület Kossuth Lu.27. 525/3 hrsz
46. Gazdasági épület Kossuth Lu.25. 526/1 hrsz
47. Kereszt Hősök tere 541 hrsz
48. Szobor Hősök tere 541 hrsz
49. Szobor Hősök tere 541 hrsz
50. Présház Szőlőhegy 610 hrsz
51. Présház Szőlőhegy 637 hrsz
52. Présház Szőlőhegy 656 hrsz
53. Présház Szőlőhegy 678 hrsz
54. Présház Szőlőhegy 705 hrsz
55. Présház Szőlőhegy 707 hrsz
56. Présház Szőlőhegy 762 hrsz
57. Kereszt Szőlőhegy 778 hrsz
58. Présház Szőlőhegy 794 hrsz
59. Présház Szőlőhegy 806 hrsz
60. Présház Szőlőhegy 836 hrsz
61. Présház Szőlőhegy 837 hrsz
62. Présház Szőlőhegy 985/d hrsz
63. Kereszt Szőlőhegy 990/b hrsz
64. Kereszt Külterület 07/1 hrsz
65. Kápolna Külterület 033 hrsz
66. Víztorony Cserepes puszta 096/1 hrsz
67. Kereszt Temető 0100/26 hrsz
68. Általános iskola Kossuth L.u.15. 0100/82 hrsz

Gölle településképi szempontból meghatározó területek

a Gölle külterületén elhelyezkedő puszták



3. melléklet a 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Telepítésre nem javasolt inváziós növényfajok:

fehér akác (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	közönséges selyemkóró (<i>Asclepias syriaca</i>)
mirigyes bálványfa (<i>Ailanthus altissima</i>)	ürömlevelű parlagfű (<i>Ambrosia artemisiiflora</i>)
keskenylevelű ezüstfa (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	arany ribiszke (<i>Ribes aureum</i>)
zöld juhar (<i>Acer negundo</i>)	adventív szőlőfajok (<i>Vitis</i> -hibridek)
amerikai kőris (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	vadszőlőfajok (<i>Parthenocissus</i> spp.)
kései meggy (<i>Prunus serotina</i>)	süntők (<i>Echinocystis lobata</i>)
kanadai nyár (<i>Populus x canadensis</i>)	észak-amerikai őszirózsák (<i>Aster</i> spp.)
nyugati ostorfa (<i>Celtis occidentalis</i>)	magas kúpvirág (<i>Rudbeckia laciniata</i>)
cserjés gyalogakác (<i>Amorpha fruticosa</i>)	vadcsicsóka (<i>Helianthus tuberosus</i> s. l.)
kisvirágú nebáncsvirág (<i>Impatiens parviflora</i>)	olasz szerbtövis (<i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i>)
bíbor nebáncsvirág (<i>Impatiens grandiflora</i>)	amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös (<i>Phytholacca americana</i>)
japánkeserűfű-fajok (<i>Fallopia</i> spp.)	kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (<i>Phytholacca esculenta</i>)
magas aranyvessző (<i>Solidago gigantea</i>)	japán komló (<i>Humulus japonicus</i>)
kanadai aranyvessző (<i>Solidago canadensis</i>)	átoktüske (<i>Cenchrus incertus</i>)
nem hazai tündérrózsa fajok	nagyvirágú tóalma (<i>Ludwigia grandiflora</i>)
kanadai átokhínár (<i>Elodea canadensis</i>)	sárgavirágú tóalma (<i>Ludwigia peploides</i>)
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (<i>Elodea nuttallii</i>)	sárga lápbuzogány (<i>Lysichiton americanus</i>)
moszatpáfrányfajok (<i>Azolla mexicana</i> , <i>Azolla filiculoides</i>)	közönséges süllőhínár (<i>Myriophyllum aquaticum</i>)
borfa/ tengerparti seprűcserje (<i>Baccharis halimifolia</i>)	felemáslevelű süllőhínár (<i>Myriophyllum heterophyllum</i>)
karolinai tündérhínár (<i>Cabomba caroliniana</i>)	keserű hamisüröm (<i>Parthenium hysterophorus</i>)
közönséges vízijácint (<i>Eichhornia crassipes</i>)	ördögfarok keserűfű (<i>Persicaria perfoliata</i>)
perzsa medvetalp (<i>Heracleum persicum</i>)	kudzu nyílgyökér (<i>Pueraria montana</i>)
kaukázusi medvetalp (<i>Heracleum mantegazzianum</i>)	aligátorfű (<i>Alternanthera philoxeroides</i>)
Szosznovszkij-medvetalp (<i>Heracleum sosnowskyi</i>)	óriásrebarbara (<i>Gunnera tinctoria</i>)
hévízi gázló (<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>)	tollborzfü (<i>Pennisetum setaceum</i>)
nagy fodros-átokhínár (<i>Lagarosiphon major</i>)	<i>Alternanthera philoxeroides</i>

1. függelék a 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek:



az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) megjelent nemzeti ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezete

2. függelék a 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Gölle 2017.09. 20-án hatályos, védett ingatlanok listája, a hiteles hatósági nyilvántartás szerint:

Somogy	Gölle	0100/134	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/135	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/136	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/137	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/22	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/23	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/24	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/25	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0100/26	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	0102	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	0105	régészeti lelőhely	78415	<u>Alsó-Inámi-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0116/19	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	0120/1	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/2	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/3	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/4	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/5	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/6	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/7	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/8	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0120/9	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0125	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0126	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	013/14	régészeti lelőhely	20567	<u>Agyagbánya</u>
Somogy	Gölle	013/17	régészeti lelőhely	20568	<u>Agyagbányától É-ra</u>
Somogy	Gölle	013/18	régészeti lelőhely	20568	<u>Agyagbányától É-ra</u>
				20570	<u>Csiplaki-dűlő</u>
				20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	0134	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/1	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/2	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/3	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/4	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/6	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>

Somogy	Gölle	0135/7	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/8	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0135/9	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	0139/4	régészeti lelőhely	78419	<u>Cserepes-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0139/5	régészeti lelőhely	78419	<u>Cserepes-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0139/6	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
				78419	<u>Cserepes-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0139/7	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0139/8	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0140/2	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
				78421	<u>Török-templom</u>
Somogy	Gölle	0150	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0154/10	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0154/11	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0154/12	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0154/14	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0154/2	régészeti lelőhely	20582	<u>Kis-puszta</u>
Somogy	Gölle	0158/2	régészeti lelőhely	71359	<u>Sorompói-dűlő 1.</u>
				71361	<u>Sorompói-dűlő 2.</u>
Somogy	Gölle	016	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	0160/10	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/11	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/12	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/13	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/14	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/16	régészeti lelőhely	71355	<u>Vasút-kanyar-dűlő 2.</u>
Somogy	Gölle	0160/17	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
Somogy	Gölle	0160/18	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
Somogy	Gölle	0160/19	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
Somogy	Gölle	0160/5	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
				71355	<u>Vasút-kanyar-dűlő 2.</u>
				71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/6	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/7	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/8	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0160/9	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	0169/24	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszta</u>
Somogy	Gölle	0169/25	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszta</u>
Somogy	Gölle	0169/26	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszta</u>

Somogy	Gölle	0169/27	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
Somogy	Gölle	0169/28	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
				85803	<u>Nyelves-tábla</u>
Somogy	Gölle	0169/39	régészeti lelőhely	85805	<u>Füle-kúti-tábla</u>
Somogy	Gölle	0169/4	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
Somogy	Gölle	0169/40	régészeti lelőhely	85805	<u>Füle-kúti-tábla</u>
Somogy	Gölle	0169/5	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
Somogy	Gölle	0169/6	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
Somogy	Gölle	0169/7	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
Somogy	Gölle	0172	régészeti lelőhely	20579	<u>Szentpéteri-puszt</u>
				85803	<u>Nyelves-tábla</u>
Somogy	Gölle	0189/2	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0189/3	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0189/4	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0192/2	régészeti lelőhely	20583	<u>Labdarúgópálya</u>
Somogy	Gölle	0192/3	régészeti lelőhely	20583	<u>Labdarúgópálya</u>
Somogy	Gölle	020/1	régészeti lelőhely	20573	<u>Uszdi-puszt</u>
Somogy	Gölle	020/2	régészeti lelőhely	20573	<u>Uszdi-puszt</u>
Somogy	Gölle	020/3	régészeti lelőhely	20573	<u>Uszdi-puszt</u>
				48130	<u>Uzd-nyugat</u>
Somogy	Gölle	0202	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0209/1	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0209/10	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0209/3	régészeti lelőhely	48150	<u>Száraz-rét II.</u>
Somogy	Gölle	0209/4	régészeti lelőhely	48150	<u>Száraz-rét II.</u>
Somogy	Gölle	0209/5	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0209/6	régészeti lelőhely	20571	<u>Szent János-dűlő</u>
Somogy	Gölle	0209/8	régészeti lelőhely	48150	<u>Száraz-rét II.</u>
Somogy	Gölle	0209/9	régészeti lelőhely	48150	<u>Száraz-rét II.</u>
Somogy	Gölle	0211/1	régészeti lelőhely	20574	<u>Száraz-rét</u>
Somogy	Gölle	0211/7	régészeti lelőhely	48150	<u>Száraz-rét II.</u>
Somogy	Gölle	0215	régészeti lelőhely	20574	<u>Száraz-rét</u>
Somogy	Gölle	0216/1	régészeti lelőhely	20574	<u>Száraz-rét</u>
Somogy	Gölle	0216/2	régészeti lelőhely	20574	<u>Száraz-rét</u>
Somogy	Gölle	0217/5	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0218	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0227/2	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0227/5	régészeti lelőhely	20575	<u>Gölle-szőlők</u>
Somogy	Gölle	0228	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>

Somogy	Gölle	0229/1	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0229/2	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0229/3	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	0230	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	024	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	025	régészeti lelőhely	48130	<u>Uzd-nyugat</u>
Somogy	Gölle	030/10	régészeti lelőhely	20578	<u>Somogyszili határ</u>
Somogy	Gölle	030/16	régészeti lelőhely	20578	<u>Somogyszili határ</u>
				48130	<u>Uzd-nyugat</u>
Somogy	Gölle	030/7	régészeti lelőhely	20578	<u>Somogyszili határ</u>
Somogy	Gölle	038	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	039	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	040	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	041/1	régészeti lelőhely	20572	<u>Uzd</u>
Somogy	Gölle	048/1	régészeti lelőhely	48104	<u>Felső-Inám</u>
				48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
Somogy	Gölle	048/17	régészeti lelőhely	48119	<u>Inám-naki-rét</u>
Somogy	Gölle	048/18	régészeti lelőhely	48119	<u>Inám-naki-rét</u>
Somogy	Gölle	048/19	régészeti lelőhely	48119	<u>Inám-naki-rét</u>
Somogy	Gölle	048/2	régészeti lelőhely	48104	<u>Felső-Inám</u>
				48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
Somogy	Gölle	049	régészeti lelőhely	48104	<u>Felső-Inám</u>
				48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
Somogy	Gölle	053/1	régészeti lelőhely	48103	<u>Felső-Inámi-vég</u>
				48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
Somogy	Gölle	053/2	régészeti lelőhely	48103	<u>Felső-Inámi-vég</u>
				48104	<u>Felső-Inám</u>
				48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
Somogy	Gölle	056	régészeti lelőhely	48106	<u>Mersi-felső-dűlő</u>
				55323	<u>Mersi-hegy</u>
Somogy	Gölle	060	régészeti lelőhely	48110	<u>Inámi-Berkalegellő, Régi-gát</u>
				48116	<u>Inámi-Berkalegellő-Völgyszűkület</u>
				48118	<u>Inám-naki templomtól Ny-ra</u>
Somogy	Gölle	068	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	07/16	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/17	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/18	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/19	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/20	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>

Somogy	Gölle	07/21	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/22	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	07/23	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	072/15	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	073	régészeti lelőhely	48135	<u>Inám</u>
Somogy	Gölle	083/1	régészeti lelőhely	48143	<u>Régi akol</u>
Somogy	Gölle	083/2	régészeti lelőhely	48143	<u>Régi akol</u>
Somogy	Gölle	084/3	régészeti lelőhely	48143	<u>Régi akol</u>
Somogy	Gölle	09/10	régészeti lelőhely	78417	<u>Dült-templom-dűlő</u>
Somogy	Gölle	09/4	régészeti lelőhely	48120	<u>Kazsoki-dűlő</u>
Somogy	Gölle	09/5	régészeti lelőhely	48120	<u>Kazsoki-dűlő</u>
Somogy	Gölle	09/6	régészeti lelőhely	20577	<u>Göllei-patak mente</u>
				48120	<u>Kazsoki-dűlő</u>
				78417	<u>Dült-templom-dűlő</u>
Somogy	Gölle	09/9	régészeti lelőhely	78417	<u>Dült-templom-dűlő</u>
Somogy	Gölle	1	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	140	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	141/1	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	142	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	143/1	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	160/10	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/11	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/12	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/13	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/18	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
Somogy	Gölle	160/19	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
Somogy	Gölle	160/3	régészeti lelőhely	71353	<u>Vasút-kanyar-dűlő I.</u>
				71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/6	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/7	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/8	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	160/9	régészeti lelőhely	71357	<u>Vasút-kanyar-dűlő 3.</u>
Somogy	Gölle	34	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezetete</u>
Somogy	Gölle	456	műemléki	4466	<u>R. k. templom ex-lege műemléki</u>

			környezet	[28961]	<u>környezete</u>
Somogy	Gölle	457	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	495/2	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	495/3	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	495/4	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	495/5	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	495/6	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	495/7	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	496/2	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	497	régészeti lelőhely	20584	<u>Vizimalom</u>
Somogy	Gölle	540/1	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	540/3	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	541	műemlék	4466 [7876]	<u>R. k. templom</u>
Somogy	Gölle	542/1	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	542/2	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	546/2	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	547	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	550	műemléki környezet	4466 [28961]	<u>R. k. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Somogy	Gölle	662	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	664	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	665	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	666	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	667	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	668	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	669	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	670	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	671	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	672	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	673	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	674	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	675	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	676	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>

Somogy	Gölle	677	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	678	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	679	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	680	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	681	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	682	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	683	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	684	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	685	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	686	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	687	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	688	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	689	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	690	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>
Somogy	Gölle	691	régészeti lelőhely	20576	<u>Pótlék</u>